

Equipas		SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS	Individual		Ano Limite
F2	1	Lugres Serinus serinus	F2	2	
F2	3	Outros Lugres Genero Serinus	F2	4	
F2	5	Carduelis notata, ancestral	F2	6	
F2	7	Carduelis atrata, ancestral	F2	8	
F2	9	Carduelis barbata, ancestral	F2	10	
F2	11	Outros:Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género Carduelis; Todos nas cores normais	F2	12	
F2	13	Papa-figos, género Linurgus; Tentilhões de nuca dourada, género Pyrrhoplectes; Todos nas cores normais	F2	14	
F2	15	Pintarroxos de sobranalha vermelha, género Callacanthis; Pintarroxos, géneros Carpodacus ou Leucosticte; Bicos-grossudos, género Pinicola; Todos	F2	16	
F2	17	Dom-fafes, género Pyrrhula; Pintarroxos do deserto, rompeteiros, ou de asa carmesim, género Rhodopechys; Pintarroxos, géneros Uragus ou Urocy	F2	18	
F2	19	Bicos-grossudos, géneros Eophona, Hesperiphona, ycerobas, Neospiza ou Rynchostruthus; Tentilhões azuis, género Fringilla; Tentilhões escarlata, g	F2	20	
F2	21	Mutações das Classes 1-20	F2	22	
F2	23	Pardais, géneros Aimophila, Ammodramus, Anthispiza, Arremon, Arremonops, Calcarius, Chondestes, Melospiza, Melozone, Oriturus, Pezopetes, P	F2	24	
F2	25	Galinhas da serra ou Tico-ticos, género; Coryphospingus; Cardeais pigmeu, género Lophospingus; género Loxigilla; Granívoros, géneros Oryzoborus	F2	26	
F2	27	Cardeais, géneros Cardinalis, Gubernatrix, Paroaria ou Pyrrhuloxia; Bicos-grossudos, géneros Guiraca ou Pheucticus; Todos nas cores normais	F2	28	
F2	29	Mutações das classes 23-28	F2	30	
F2	31	Tecelões, géneros Euplectes, Foudia, Ploceus ou Quelea; Pardais das neves, género Montifringilla; Pardais, género Passer ou Petronia; Todos nas cor	F2	32	
F2	33	Mutações das classes (23-32)	F2	34	
F2	35	Twin-spots castanhos, género Clytospiza; Twin-spots de dorso verde, género Mandingoa; Pitílias, género Pytilia; Todos nas cores normais	F2	36	
F2	37	Twin-spots, géneros Euschistospiza ou Hypargos; Tecelões, género Parmoptila; Pirinestes, género Pyreneste; Bicos-azuis, género Spermophaga; Tod	F2	38	
F2	39	Peitos de fogo, género Lagonosticta; Negritos, género Nigrita; Todos nas cores normais	F2	40	
F2	41	Bicos de lacre, género Estrilda; Todos nas cores normais	F2	42	
F2	43	Amandavas, género Amandava; Asas carmesim, género Cryptospiza; Dorsos oliva, género Nesocharis; Diamantes codorniz, género Ortygospiza; Tod	F2	44	
F2	45	Peitos-celeste ou Granadeiros, género Uraeginthus; Todos nas cores normais	F2	46	
F2	47	Mutações das classes (35-46)	F2	48	
F2	49	Degolado (Amadina fasciata) ancestral macho	F2	50	
F2	51	Degolado (Amadina fasciata) ancestral fêmea	F2	52	
F2	53	Degolado (Amadina fasciata) ancestral de gola amarela (macho)	F2	54	
F2	55	Degolado (Amadina fasciata) castanho macho	F2	56	
F2	57	Degolado (Amadina fasciata) castanho fêmea	F2	58	
F2	59	Degolado (Amadina fasciata) opala macho	F2	60	

F2	61	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) opala fêmea	F2	62
F2	63	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ino macho	F2	64
F2	65	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ino fêmea	F2	66
F2	67	Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) combinação de mutações	F2	68
F2	69	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral macho	F2	70
F2	71	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral fêmea	F2	72
F2	73	Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações	F2	74
F2	75	Bico de prata de cabeça cinzenta (<i>Lonchura griseicapilla</i>)	F2	76
F2	77	Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>); Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>); Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>); Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>); T	F2	78
F2	79	Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonch. caniceps</i>); Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>); Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>); Capuc	F2	80
F2	81	Capuchinho de peito castanho (<i>L. castaneothorax</i>); Capuchinho fusco (<i>L. fuscans</i>); Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>); Capuchinho de barriga br	F2	82
F2	83	Mutações das classes 75-82	F2	84
F2	85	Outros diamantes género <i>Erythrura</i> não F1; Todos nas cores normais	F2	86
F2	87	Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> ; Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> ; Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> ; Todos nas co	F2	88
F2	89	Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral; Todos nas cores normais	F2	90
F2	91	Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> ; Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> ; Todos nas cores normais	F2	92
F2	93	Viúvas género <i>Vidua</i> ; Todos nas cores normais	F2	94
F2	95	Mutações das classes 85-96	F2	96
F2	97	Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>); Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>); Píscos, Tordos (<i>Turdidae</i>); Todos nas cores normais	F2	98
F2	99	Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>); Tordos ou Gaios <i>Garrulax</i> (<i>Timalidae</i>); Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>); Todos nas cores normais	F2	100
F2	101	Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>); Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>); Tangarás, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>); Tordos gaio, Rouxinóis d	F2	102
F2	103	Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>); Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>); Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>); Turacos (<i>Musophagidae</i>); Araçaris, Tucanetes, Tucanos (F	F2	104
F2	105	Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>); Minivetes (<i>Campephagidae</i>); Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>); Rolieiros (<i>Coraciidae</i>); Arirambas (<i>Galbu</i>	F2	106
F2	107	Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Saís, Saíras e Tangarás (<i>Emberezidae</i>); Felosas (<i>Parulidae</i>); Todos nas cores normais	F2	108
F2	109	Saís de perna amarela (<i>Emberezidae</i>); Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>); Colibris (<i>Trochilidae</i>); Todos nas cores normais	F2	110
F2	111	Mutações das classes 97-110	F2	112
F2	113	Outras espécies não incluídas nas classes anteriores	F2	114
F2	115	Qualquer F2, adulto	F2	116